

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Календула**Регистрационный номер:** Р N000215/02-2001**Торговое наименование:** Календула**Международное непатентованное или группировочное наименование:** ~**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения гомеопатическая**Состав на 100 г***Активный компонент:*

Календула официиналис флорес (4)

Calendula officinalis flores (4)

настойка гомеопатическая матричная - 10 г

Вспомогательное вещество:

Вазелин до 100 г

Описание: однородная мазь от желтоватого до желтовато-коричневого или зеленовато-коричневого цвета.**Фармакотерапевтическая группа:** гомеопатическое средство**Фармакологическое действие**

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активным компонентом, входящим в его состав.

Показания к применению

Противовоспалительное средство для лечения небольших опрелостей и трещин кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым мазь наносят тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая, 1 - 2 раза в день. В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, ее следует предварительно обработать любым антисептиком. Возможно наложение марлевой повязки. Длительность применения препарата зависит от индивидуальных особенностей течения заболевания у пациента и определяется достигнутым терапевтическим эффектом и переносимостью препарата.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При отсутствии терапевтического эффекта или появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки и на мокнущие раны. При попадании мази в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения необходимо вымыть руки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения гомеопатическая.

По 25 г в банках темного стекла с треугольным венчиком, укуренных крышками полимерными натягиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления, или из смеси

полиэтиленов высокого и низкого давления или по 30 г в тубах алюминиевых. Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, Москва, Фармацевтический проезд, 1

тел. (495) 956-05-71, факс (495) 459-41-12

www.mosfarma.ru

Генеральный директор
ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика»



М.Д. Дулькис